

แบบสอบถาม

โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุลเจ้าของโค..... นายทองดี อวดละลี

อายุ..... 67 ปี อาชีพที่ถือเป็นอาชีพหลัก..... ทำเกษตรนาข้าว

ที่ตั้งฟาร์ม เลขที่..... - หมู่ที่ 8 ตำบล..... จันทรมโนชัย

อำเภอ..... จันทรมโนชัย จังหวัด..... ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์..... 83190

โทรศัพท์..... -

2. โคเนื้อที่เลี้ยง

สายพันธุ์ที่ 1

สายพันธุ์..... 3 (บีทีเอส/ลูกผสมบีทีเอส)

จำนวนแม่พันธุ์* รวม..... - ตัว

ตั้งท้อง..... - ตัว ยังไม่ท้อง..... - ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม..... - ตัว

ตั้งท้อง..... - ตัว ยังไม่ท้อง..... - ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม..... 1 ตัว

* แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

สายพันธุ์ที่ 2

สายพันธุ์..... 1 (ซาโรแลนด์/ลูกผสมซาโรแลนด์)

จำนวนแม่พันธุ์* รวม..... 1 ตัว

ตั้งท้อง..... - ตัว ยังไม่ท้อง..... 1 ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม..... 3 ตัว

ตั้งท้อง..... - ตัว ยังไม่ท้อง..... 3 ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม..... - ตัว

* แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

สายพันธุ์ที่ 3

สายพันธุ์..... 5 (วากิว)

จำนวนแม่พันธุ์* รวม..... - ตัว

ตั้งท้อง.....-.....ตัว ยังไม่ท้อง.....-.....ตัว
 โคนเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม.....1.....ตัว
 ตั้งท้อง.....-.....ตัว ยังไม่ท้อง.....1.....ตัว
 โคนเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม.....-.....ตัว
 * แม่พันธุ์ หมายถึง โคนที่เคยให้ลูกแล้ว

3. การจัดการระบบสืบพันธุ์แม่โค

เวลาที่ใช้ในการสังเกตอาการเป็นสัดโคในแต่ละวัน ให้เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ และลงเวลา

เป็นเวลาที่แน่นอน

- เวลา..... น. ถึง..... น.

- เวลา..... น. ถึง..... น.

- เวลา..... น. ถึง..... น.

เป็นเวลาที่ไมแน่นอน

การผสมเทียม

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผสมเทียมแม่โคในฟาร์ม ให้ใส่ชื่อ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

1. ชื่อ-สกุล.....นายธวัชรัมย์วิชา นนไถ

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

2. ชื่อ-สกุล.....

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

3. ชื่อ-สกุล.....

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

การตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โคหลังคลอด ภายใน 60 วัน เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มีการตรวจ

ไม่มีการตรวจ

ระยะเวลาตั้งแต่แม่โคคลอดถึงผสมติด นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันกำลังตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่แท้จริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่.....ผสมติดวันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน

แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่.....ผสมติดวันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน

แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่.....ผสมติดวันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน

แม่โคตัวที่ 4 คลอด วันที่.....ผสมติดวันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แม่โคตัวที่ 5 คลอด วันที่.....ผสมติดวันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 รวม.....วัน
 เฉลี่ย**.....วัน

** หมายถึง รวม.....วัน หาดด้วย จำนวนแม่โคที่ลงข้อมูล

วันที่ท้องว่าง นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันยังไม่ตั้งท้องหรือยังไม่ได้ล้างตรวจการตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่แท้จริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่ 23 มี.ค.๖๖ วันนี้นี้วันที่ 17 ก.ค.๖๖ เป็นระยะเวลา 24 วัน
 แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่.....วันนี้นี้วันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่.....วันนี้นี้วันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แม่โคตัวที่ 4 คลอด วันที่.....วันนี้นี้วันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แม่โคตัวที่ 5 คลอด วันที่.....วันนี้นี้วันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 รวม.....24.....วัน
 เฉลี่ย***.....24.....วัน

*** หมายถึง รวม.....วัน หาดด้วย จำนวนแม่โคที่ลงข้อมูล

4. การป้องกันโรคในฟาร์ม

การฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อย

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 22 เดือน พ.ค พ.ศ. 2566

ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่ 29 เดือน พ.ค พ.ศ. 2565

การฉีดวัคซีนล้มปี สกิน

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 29 เดือน มี.ค พ.ศ. 2566

ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

การตรวจคัดกรองโรค

การตรวจคัดกรองโรคแท้งติดต่อ ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค

ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรคเทียม (Para TB) ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค

 ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรค ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

 พบโคเป็นโรค

 ไม่พบโคเป็นโรค

มาตรการป้องกันคนหรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะของโรคเข้าฟาร์ม มีรั้วรอบ มีประตูปิด มีการฆ่าเชื้อคนและรถ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

 มี

 ไม่มี

มาตรการฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าคอกโค เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

 มี

 ไม่มี

5. การเลี้ยงและการจัดการ

การเก็บสำรองอาหารสัตว์ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

การเก็บสำรองอาหารหยาบ (มีการเก็บสำรองหญ้าแห้ง หรือมีแปลงปลูกหญ้าหรือต้นข้าวโพดพร้อมตัดให้โคกิน)

 มี

 ไม่มี

 อื่นๆ

อื่นๆ ได้แก่.....

การเก็บสำรองอาหารข้น

 มี

 ไม่มี

คะแนนร่างกายโค (ความอ้วนผอม)

โคแม่พันธุ์ ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน) จำนวน.....ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)
จำนวน.....ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)
จำนวน.....ตัว

สภาพอากาศในโรงเรือนเวลาบ่าย เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

- พบแมงค่อมมีอาการหอบเกินกว่า 50% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- พบแมงค่อมมีอาการหอบน้อยกว่า 25-50% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- พบแมงค่อมมีอาการหอบน้อยกว่า 25% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- ไม่พบแมงค่อมมีอาการหอบเลย

การเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโคทุกตัวในฟาร์มโดยเฉลี่ยต่อเดือน ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

- มากกว่า 1,000 บาท/เดือน
- 500 - 1,000 บาท/เดือน
- 200 - 500 บาท/เดือน
- 0 - 200 บาท/เดือน

6. การเก็บข้อมูลของฟาร์ม เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

ผท.1

- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ทุกตัว และข้อมูลใน ผท. 1 ครบถ้วน
- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ไม่ครบทุกตัว หรือข้อมูลใน ผท. 1 ไม่ครบถ้วน

ผท.9

- แมงค่อมในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม มีการเก็บ ผท.9 ไว้ครบถ้วน
- แมงค่อมในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม ไม่มีการเก็บ ผท.9 หรือเก็บไม่ครบถ้วน

7. การจำหน่ายโคออกจากฟาร์ม ครั้งล่าสุด

สายพันธุ์ที่ 1

สายพันธุ์ อายุ.....ปี หรือ.....เดือน
น้ำหนัก.....กก.

จำหน่ายได้ในราคา..... บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

สายพันธุ์ที่ 2

สายพันธุ์ อายุ.....ปี หรือ.....เดือน
น้ำหนัก.....กก.

จำหน่ายได้ในราคา..... บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

แบบสอบถาม

โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุลเจ้าของโค..... นายพดุมทอง สู่: วรณ

อายุ..... 57 ปี อาชีพที่ถือเป็นอาชีพหลัก..... เกษตรกรรวม

ที่ตั้งฟาร์ม เลขที่..... หมู่ที่ 3 ตำบล..... ทางซอ

อำเภอ..... ทางซอ จังหวัด..... ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์..... 33190.

โทรศัพท์.....

2. โคเนื้อที่เลี้ยง

สายพันธุ์ที่ 1

สายพันธุ์..... 2 (ขนานอิน / ลูกผสมขนานอิน)

จำนวนแม่พันธุ์* รวม..... 2 ตัว

ตั้งท้อง..... 2 ตัว ยังไม่ท้อง..... - ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม..... 3 ตัว

ตั้งท้อง..... 1 ตัว ยังไม่ท้อง..... 2 ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม..... 1 ตัว

* แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

สายพันธุ์ที่ 2

สายพันธุ์..... 3 (ซาโรเล่ส์ / ลูกผสมซาโรเล่ส์)

จำนวนแม่พันธุ์* รวม..... 1 ตัว

ตั้งท้อง..... 1 ตัว ยังไม่ท้อง..... - ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม..... - ตัว

ตั้งท้อง..... - ตัว ยังไม่ท้อง..... - ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม..... - ตัว

* แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

สายพันธุ์ที่ 3

สายพันธุ์.....

จำนวนแม่พันธุ์* รวม.....

ตั้งท้อง.....ตัว ยังไม่ท้อง.....ตัว
โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม.....ตัว

ตั้งท้อง.....ตัว ยังไม่ท้อง.....ตัว
โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม.....ตัว

* แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

3. การจัดการระบบสืบพันธุ์แม่โค

เวลาที่ใช้ในการสังเกตอาการเป็นสัดโคในแต่ละวัน ให้เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ และลงเวลา

เป็นเวลาที่แน่นอน

- เวลา..... น. ถึง..... น.

- เวลา..... น. ถึง..... น.

- เวลา..... น. ถึง..... น.

เป็นเวลาที่ไม่แน่นอน

การผสมเทียม

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผสมเทียมแม่โคในฟาร์ม ให้ใส่ชื่อ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

1. ชื่อ-สกุล นายดาวโรจน์ หนอง

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

2. ชื่อ-สกุล นายดำใจ หนอง

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

3. ชื่อ-สกุล.....

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

การตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โคหลังคลอด ภายใน 60 วัน เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มีการตรวจ

ไม่มีการตรวจ

ระยะเวลาตั้งแต่แม่โคคลอดถึงผสมติด นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันกำลังตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่เป็นจริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่ 5 ธ.ค. 61 เป็นระยะเวลา..... วัน

แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่ 14 ก.ค. 61 เป็นระยะเวลา..... วัน

แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่ " เป็นระยะเวลา..... วัน

ในโคทั้งหมดทางวันคชช. ๙

แมโคตัวที่ 4 คลอด วันที่.....ผสมติดวันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แมโคตัวที่ 5 คลอด วันที่.....ผสมติดวันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 รวม.....วัน
 เฉลี่ย**.....วัน

** หมายถึง รวม.....วัน ทารด้วย จำนวนแมโคที่ลงข้อมูล

วันที่ว่าง นับเฉพาะแมโคที่ปัจจุบันยังไม่ตั้งท้องหรือยังไม่ได้ล้างตรวจการตั้งท้อง

(หากแมโคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่เป็นจริง)

แมโคตัวที่ 1 คลอด วันที่.....วันนี้วันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แมโคตัวที่ 2 คลอด วันที่.....วันนี้วันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แมโคตัวที่ 3 คลอด วันที่.....วันนี้วันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แมโคตัวที่ 4 คลอด วันที่.....วันนี้วันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แมโคตัวที่ 5 คลอด วันที่.....วันนี้วันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 รวม.....วัน
 เฉลี่ย***.....วัน

*** หมายถึง รวม.....วัน ทารด้วย จำนวนแมโคที่ลงข้อมูล

4. การป้องกันโรคในฟาร์ม

การฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อย

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 29 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2566
 ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่ 29 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2565

การฉีดวัคซีนล้มปี สกิน

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 29 เดือน อ.ย. พ.ศ. 2566
 ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

การตรวจคัดกรองโรค

การตรวจคัดกรองโรคแท้งติดต่อ ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค

ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรคเทียม (Para TB) ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรค ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค ไม่พบโคเป็นโรค

มาตรการป้องกันคนหรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะของโรคเข้าฟาร์ม มีรั้วรอบ มีประตูปิด มีการฆ่าเชื้อคนและรถ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มี

ไม่มี

มาตรการฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าคอกโค เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มี

ไม่มี

5. การเลี้ยงและการจัดการ

การเก็บสำรองอาหารสัตว์ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

การเก็บสำรองอาหารหยาบ (มีการเก็บสำรองหญ้าแห้ง หรือมีแปลงปลูกหญ้าหรือต้นข้าวโพดพร้อมตัดให้โคกิน)

มี

ไม่มี

อื่นๆ

อื่นๆ ได้แก่.....

การเก็บสำรองอาหารข้น

มี

ไม่มี

คะแนนร่างกายโค (ความอ้วนผอม)

โคแม่พันธุ์ ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน) จำนวน.....ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)
จำนวน.....ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)
จำนวน.....ตัว

สภาพอากาศในโรงเรือนเวลาบ่าย เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

- พบแมงค่อมมีอาการหอบเกินกว่า 50% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- พบแมงค่อมมีอาการหอบน้อยกว่า 25-50% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- พบแมงค่อมมีอาการหอบน้อยกว่า 25% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- ไม่พบแมงค่อมมีอาการหอบเลย

การเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโคทุกตัวในฟาร์มโดยเฉลี่ยต่อเดือน ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

- มากกว่า 1,000 บาท/เดือน
- 500 - 1,000 บาท/เดือน
- 200 - 500 บาท/เดือน
- 0 - 200 บาท/เดือน

6. การเก็บข้อมูลของฟาร์ม เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

ผท.1

- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ทุกตัว และข้อมูลใน ผท. 1 ครบถ้วน
- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ไม่ครบทุกตัว หรือข้อมูลใน ผท. 1 ไม่ครบถ้วน

ผท.9

- แมงค่อมในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม มีการเก็บ ผท.9 ไว้ครบถ้วน
- แมงค่อมในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม ไม่มีการเก็บ ผท.9 หรือเก็บไม่ครบถ้วน

7. การจำหน่ายโคออกจากฟาร์ม ครั้งล่าสุด

สายพันธุ์ที่ 1

สายพันธุ์ อายุ.....ปี หรือ.....เดือน

น้ำหนัก.....กก.

จำหน่ายได้ในราคา..... บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

สายพันธุ์ที่ 2

สายพันธุ์ อายุ.....ปี หรือ.....เดือน

น้ำหนัก.....กก.

จำหน่ายได้ในราคา..... บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

ตั้งท้อง..... ตัว ยังไม่ท้อง..... ตัว
 โคนเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม..... ตัว
 ตั้งท้อง..... ตัว ยังไม่ท้อง..... ตัว
 โคนเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม..... ตัว
 * แม่พันธุ์ หมายถึง โคนที่เคยให้ลูกแล้ว

3. การจัดการระบบสืบพันธุ์แม่โค

เวลาที่ใช้ในการสังเกตอาการเป็นสัดโคในแต่ละวัน ให้เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ และลงเวลา

- เป็นเวลาที่แน่นอน
 - เวลา..... น. ถึง..... น.
 - เวลา..... น. ถึง..... น.
 - เวลา..... น. ถึง..... น.
- เป็นเวลาที่ไม่แน่นอน

การผสมเทียม

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผสมเทียมแม่โคในฟาร์ม ให้ใส่ชื่อ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

1. ชื่อ-สกุล น.ส. ไร่รัตน์ นอนไซ
 - เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น
2. ชื่อ-สกุล น.ส.สุภาภรณ์ ทนภัก
 - เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น
3. ชื่อ-สกุล.....
 - เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

การตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โคหลังคลอด ภายใน 60 วัน เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

- มีการตรวจ
- ไม่มีการตรวจ

ระยะเวลาตั้งแต่แม่โคคลอดถึงผสมติด นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันกำลังตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่แท้จริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่ 15 พ.ค. 65 เป็นระยะเวลา..... วัน
 แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่ 21 ธ.ค. 64 เป็นระยะเวลา..... วัน
 แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน

- เงินโคส่งแม่ ไม่ทอนวันใดคู่

แม่โคตัวที่ 4 คลอด วันที่.....ผสมติดวันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แม่โคตัวที่ 5 คลอด วันที่.....ผสมติดวันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 รวม.....วัน
 เฉลี่ย**.....วัน

** หมายถึง รวม.....วัน ทารด้วย จำนวนแม่โคที่ลงข้อมูล

วันที่ท้องว่าง นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันยังไม่ตั้งท้องหรือยังไม่ได้ล้างตรวจการตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่แท้จริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่ 12 มี.ค. 66 วันนี้วันที่ 17 ก.ค. 66 เป็นระยะเวลา 126 วัน
 แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่ 12 พ.ค. 65 วันนี้วันที่ * เป็นระยะเวลา 247 วัน
 แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่.....วันนี้วันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แม่โคตัวที่ 4 คลอด วันที่.....วันนี้วันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แม่โคตัวที่ 5 คลอด วันที่.....วันนี้วันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 รวม.....373.....วัน
 เฉลี่ย***.....186.5.....วัน

*** หมายถึง รวม.....วัน ทารด้วย จำนวนแม่โคที่ลงข้อมูล

4. การป้องกันโรคในฟาร์ม

การฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อย

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 4 เดือน ๒.๕ พ.ศ. 25๖๖

ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่ ๒3 เดือน พ.๕ พ.ศ. 25๖๖

การฉีดวัคซีนล้มปี สกิน

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 4 เดือน ๒.๕ พ.ศ. 25๖๖

ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

การตรวจคัดกรองโรค

การตรวจคัดกรองโรคแท้งติดต่อ ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค

ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรคเทียม (Para TB) ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรค ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค ไม่พบโคเป็นโรค

มาตรการป้องกันคนหรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะของโรคเข้าฟาร์ม มีรั้วรอบ มีประตูปิด มีการฆ่าเชื้อคนและรถ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มี

ไม่มี

มาตรการฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าคอกโค เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มี

ไม่มี

5. การเลี้ยงและการจัดการ

การเก็บสำรองอาหารสัตว์ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

การเก็บสำรองอาหารหยาบ (มีการเก็บสำรองหญ้าแห้ง หรือมีแปลงปลูกหญ้าหรือต้นข้าวโพดพร้อมตัดให้โคกิน)

มี

ไม่มี

อื่นๆ

อื่นๆ ได้แก่.....

การเก็บสำรองอาหารข้น

มี

ไม่มี

คะแนนร่างกายโค (ความอ้วนผอม)

โคแม่พันธุ์ ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน) จำนวน.....ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)
จำนวน.....ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)
จำนวน.....ตัว

สภาพอากาศในโรงเรือนเวลาบ่าย เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

- พบแมงโคมีอาการหอบเกินกว่า 50% ของจำนวนแมงโคในคอก
- พบแมงโคมีอาการหอบน้อยกว่า 25-50% ของจำนวนแมงโคในคอก
- พบแมงโคมีอาการหอบน้อยกว่า 25% ของจำนวนแมงโคในคอก
- ไม่พบแมงโคมีอาการหอบเลย

การเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโคทุกตัวในฟาร์มโดยเฉลี่ยต่อเดือน ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

- มากกว่า 1,000 บาท/เดือน
- 500 - 1,000 บาท/เดือน
- 200 - 500 บาท/เดือน
- 0 - 200 บาท/เดือน

6. การเก็บข้อมูลของฟาร์ม เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

ผท.1

- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ทุกตัว และข้อมูลใน ผท. 1 ครบถ้วน
- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ไม่ครบทุกตัว หรือข้อมูลใน ผท. 1 ไม่ครบถ้วน

ผท.9

- แมงโคในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม มีการเก็บ ผท.9 ไว้ครบถ้วน
- แมงโคในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม ไม่มีการเก็บ ผท.9 หรือเก็บไม่ครบถ้วน

7. การจำหน่ายโคออกจากฟาร์ม ครั้งล่าสุด

สายพันธุ์ที่ 1

สายพันธุ์ อายุ.....ปี หรือ.....เดือน

น้ำหนัก.....กก.

จำหน่ายได้ในราคา.....บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

สายพันธุ์ที่ 2

สายพันธุ์ อายุ.....ปี หรือ.....เดือน

น้ำหนัก.....กก.

จำหน่ายได้ในราคา.....บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

แบบสอบถาม

โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุลเจ้าของโค.....นางมจร ศีตาร อินทร์
 อายุ.....45 ปี อาชีพที่ถือเป็นอาชีพหลัก.....กิจการ
 ที่ตั้งฟาร์ม เลขที่.....143 หมู่ที่.....4 ตำบล.....ฉนวนคม
 อำเภอ.....เขาชะเมา จังหวัด.....ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์.....33190
 โทรศัพท์.....

2. โคเนื้อที่เลี้ยง

สายพันธุ์ที่ 1

สายพันธุ์.....๑ (จระเข้ / สดผสมพันธุ์)
 จำนวนแม่พันธุ์* รวม.....๑ ตัว
 ตั้งท้อง.....- ตัว ยังไม่ท้อง.....- ตัว
 โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม.....๑ ตัว
 ตั้งท้อง.....- ตัว ยังไม่ท้อง.....๑ ตัว
 โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม.....3 ตัว

* แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

สายพันธุ์ที่ 2

สายพันธุ์.....
 จำนวนแม่พันธุ์* รวม.....ตัว
 ตั้งท้อง.....ตัว ยังไม่ท้อง.....ตัว
 โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม.....ตัว
 ตั้งท้อง.....ตัว ยังไม่ท้อง.....ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม.....ตัว

* แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

สายพันธุ์ที่ 3

สายพันธุ์.....
 จำนวนแม่พันธุ์* รวม.....ตัว

ตั้งท้อง.....ตัว ยังไม่ท้อง.....ตัว
 โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม.....ตัว
 ตั้งท้อง.....ตัว ยังไม่ท้อง.....ตัว
 โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม.....ตัว
 * แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

3. การจัดการระบบสืบพันธุ์แม่โค

เวลาที่ใช้ในการสังเกตอาการเป็นสัดโคในแต่ละวัน ให้เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ และลงเวลา

เป็นเวลาที่แน่นอน

- เวลา..... น. ถึง.....น.

- เวลา..... น. ถึง.....น.

- เวลา..... น. ถึง.....น.

เป็นเวลาที่ไม่แน่นอน

การผสมเทียม

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผสมเทียมแม่โคในฟาร์ม ให้ใส่ชื่อ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

1. ชื่อ-สกุล..... น.ส. ไร่รัตน์ นพ.ไพ

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

2. ชื่อ-สกุล..... น.ส. ไร่รัตน์ นพ.ไพ

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

3. ชื่อ-สกุล.....

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

การตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โคหลังคลอด ภายใน 60 วัน เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มีการตรวจ

ไม่มีการตรวจ

ระยะเวลาตั้งแต่แม่โคคลอดถึงผสมติด นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันกำลังตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่เป็นจริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา.....วัน

แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา.....วัน

แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา.....วัน

แม่โคตัวที่ 4 คลอด วันที่.....ผสมติดวันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แม่โคตัวที่ 5 คลอด วันที่.....ผสมติดวันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 รวม.....วัน
 เฉลี่ย**วัน

** หมายถึง รวม.....วัน หาดด้วย จำนวนแม่โคที่ลงข้อมูล

วันที่ท้องว่าง นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันยังไม่ตั้งท้องหรือยังไม่ได้ล้างตรวจการตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่แท้จริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่ 30 พ.ค ๖๖ วันตั้งท้องวันที่ 17 ธ.ค ๖๕ เป็นระยะเวลา ๕๘ วัน
 แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่ ๒5 มิ.ย ๖๖ วันตั้งท้องวันที่ เป็นระยะเวลา ๑๑ วัน
 แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่.....วันตั้งท้องวันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แม่โคตัวที่ 4 คลอด วันที่.....วันตั้งท้องวันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แม่โคตัวที่ 5 คลอด วันที่.....วันตั้งท้องวันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 รวม.....๗๐.....วัน
 เฉลี่ย***๓๕.....วัน

*** หมายถึง รวม.....วัน หาดด้วย จำนวนแม่โคที่ลงข้อมูล

4. การป้องกันโรคในฟาร์ม

การฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อย

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 1๖ เดือน ๕.๓ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่ 13 เดือน พ.ค พ.ศ. ๒๕๖๕

การฉีดวัคซีนล้มปี สกิน

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 1๖ เดือน ๕.๓ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

การตรวจคัดกรองโรค

การตรวจคัดกรองโรคแท้งติดต่อ ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค

ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรคเทียม (Para TB) ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค

ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรค ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค

ไม่พบโคเป็นโรค

มาตรการป้องกันคนหรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะของโรคเข้าฟาร์ม มีรั้วรอบ มีประตูปิด มีการฆ่าเชื้อคนและรถ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มี

ไม่มี

มาตรการฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าคอกโค เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มี

ไม่มี

5. การเลี้ยงและการจัดการ

การเก็บสำรองอาหารสัตว์ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

การเก็บสำรองอาหารหยาบ (มีการเก็บสำรองหญ้าแห้ง หรือมีแปลงปลูกหญ้าหรือต้นข้าวโพดพร้อมตัดให้โคกิน)

มี

ไม่มี

อื่นๆ

อื่นๆ ได้แก่.....

การเก็บสำรองอาหารข้น

มี

ไม่มี

คะแนนร่างกายโค (ความอ้วนผอม)

โคแม่พันธุ์ ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน) จำนวน.....ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)
จำนวน.....ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)
จำนวน.....ตัว

สภาพอากาศในโรงเรือนเวลาบ่าย เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

- พบแมงค่อมมีอาการหอบเกินกว่า 50% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- พบแมงค่อมมีอาการหอบน้อยกว่า 25-50% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- พบแมงค่อมมีอาการหอบน้อยกว่า 25% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- ไม่พบแมงค่อมมีอาการหอบเลย

การเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโคทุกตัวในฟาร์มโดยเฉลี่ยต่อเดือน ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

- มากกว่า 1,000 บาท/เดือน
- 500 - 1,000 บาท/เดือน
- 200 - 500 บาท/เดือน
- 0 - 200 บาท/เดือน

6. การเก็บข้อมูลของฟาร์ม เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

ผท.1

- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ทุกตัว และข้อมูลใน ผท. 1 ครบถ้วน
- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ไม่ครบทุกตัว หรือข้อมูลใน ผท. 1 ไม่ครบถ้วน

ผท.9

- แมงค่อมในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม มีการเก็บ ผท.9 ไว้ครบถ้วน
- แมงค่อมในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม ไม่มีการเก็บ ผท.9 หรือเก็บไม่ครบถ้วน

7. การจำหน่ายโคออกจากฟาร์ม ครั้งล่าสุด

สายพันธุ์ที่ 1

สายพันธุ์ อายุ ปี หรือ เดือน

น้ำหนัก..... กก.

จำหน่ายได้ในราคา..... บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

สายพันธุ์ที่ 2

สายพันธุ์ อายุ ปี หรือ เดือน

น้ำหนัก..... กก.

จำหน่ายได้ในราคา..... บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

ตั้งท้อง.....ตัว ยังไม่ท้อง.....ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม.....ตัว

ตั้งท้อง.....ตัว ยังไม่ท้อง.....ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม.....ตัว

* แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

3. การจัดการระบบสืบพันธุ์แม่โค

เวลาที่ใช้ในการสังเกตอาการเป็นสัดโคในแต่ละวัน ให้เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ และลงเวลา

เป็นเวลาที่แน่นอน

- เวลา..... น. ถึง..... น.

- เวลา..... น. ถึง..... น.

- เวลา..... น. ถึง..... น.

เป็นเวลาที่ไม่น่าแน่นอน

การผสมเทียม

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผสมเทียมแม่โคในฟาร์ม ให้ใส่ชื่อ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

1. ชื่อ-สกุล..... น. อ. ไร่สุวรรณ เขตวัง

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

2. ชื่อ-สกุล.....

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

3. ชื่อ-สกุล.....

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

การตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โคหลังคลอด ภายใน 60 วัน เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มีการตรวจ

ไม่มีการตรวจ

ระยะเวลาตั้งแต่แม่โคคลอดถึงผสมติด นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันกำลังตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่แท้จริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่ 1 พ.ค. 65 ผสมติดวันที่ 6 ม.ค. 66 เป็นระยะเวลา 67 วัน

แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่ 21 ธ.ค. 65 ผสมติดวันที่ 8 ม.ค. 66 เป็นระยะเวลา 77 วัน

แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน

แม่โคตัวที่ 4 คลอด วันที่..... - ผสมติดวันที่..... - เป็นระยะเวลา..... วัน
 แม่โคตัวที่ 5 คลอด วันที่..... - ผสมติดวันที่..... - เป็นระยะเวลา..... วัน
 รวม..... 144 วัน
 เฉลี่ย** 72 วัน

** หมายถึง รวม.....วัน ทารด้วย จำนวนแม่โคที่ลงข้อมูล

วันที่ว่าง นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันยังไม่ตั้งท้องหรือยังไม่ได้สังเกตการตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่เป็นจริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่..... - วันนี้วันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่..... - วันนี้วันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่..... - วันนี้วันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 แม่โคตัวที่ 4 คลอด วันที่..... - วันนี้วันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 แม่โคตัวที่ 5 คลอด วันที่..... - วันนี้วันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 รวม..... วัน
 เฉลี่ย*** วัน

*** หมายถึง รวม.....วัน ทารด้วย จำนวนแม่โคที่ลงข้อมูล

4. การป้องกันโรคในฟาร์ม

การฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อย

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 11 เดือน พ.ค พ.ศ. 2566
 ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่ 17 เดือน พ.ค พ.ศ. 2565

การฉีดวัคซีนล้มปี สกิน

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 12 เดือน พ.ค พ.ศ. 2566
 ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

การตรวจคัดกรองโรค

การตรวจคัดกรองโรคแท้งติดต่อ ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรคเทียม (Para TB) ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรค ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค ไม่พบโคเป็นโรค

มาตรการป้องกันคนหรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะของโรคเข้าฟาร์ม มีรั้วรอบ มีประตูปิด มีการฆ่าเชื้อคนและรถ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มี

ไม่มี

มาตรการฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าคอกโค เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มี

ไม่มี

5. การเลี้ยงและการจัดการ

การเก็บสำรองอาหารสัตว์ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

การเก็บสำรองอาหารหยาบ (มีการเก็บสำรองหญ้าแห้ง หรือมีแปลงปลูกหญ้าหรือต้นข้าวโพดพร้อมตัดให้โคกิน)

มี

ไม่มี

อื่นๆ

อื่นๆ ได้แก่.....

การเก็บสำรองอาหารข้น

มี

ไม่มี

คะแนนร่างกายโค (ความอ้วนผอม)

โคแม่พันธุ์ ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน) จำนวน.....ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)
จำนวน.....ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)
จำนวน.....ตัว

สภาพอากาศในโรงเรือนเวลาบ่าย เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

- พบแมงค่อมมีอาการหอบเกินกว่า 50% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- พบแมงค่อมมีอาการหอบน้อยกว่า 25-50% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- พบแมงค่อมมีอาการหอบน้อยกว่า 25% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- ไม่พบแมงค่อมมีอาการหอบเลย

การเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโคทุกตัวในฟาร์มโดยเฉลี่ยต่อเดือน ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

- มากกว่า 1,000 บาท/เดือน
- 500 - 1,000 บาท/เดือน
- 200 - 500 บาท/เดือน
- 0 - 200 บาท/เดือน

6. การเก็บข้อมูลของฟาร์ม เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

ผท.1

- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ทุกตัว และข้อมูลใน ผท. 1 ครบถ้วน
- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ไม่ครบทุกตัว หรือข้อมูลใน ผท. 1 ไม่ครบถ้วน

ผท.9

- แมงค่อมในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม มีการเก็บ ผท.9 ไว้ครบถ้วน
- แมงค่อมในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม ไม่มีการเก็บ ผท.9 หรือเก็บไม่ครบถ้วน

7. การจำหน่ายโคออกจากฟาร์ม ครั้งล่าสุด

สายพันธุ์ที่ 1

สายพันธุ์..... อายุ.....ปี หรือ.....เดือน

น้ำหนัก.....กก.

จำหน่ายได้ในราคา..... บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

สายพันธุ์ที่ 2

สายพันธุ์..... อายุ.....ปี หรือ.....เดือน

น้ำหนัก.....กก.

จำหน่ายได้ในราคา..... บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

ตั้งท้อง..... ตัว ยังไม่ท้อง..... ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม..... ตัว

ตั้งท้อง..... ตัว ยังไม่ท้อง..... ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม..... ตัว

* แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

3. การจัดการระบบสืบพันธุ์แม่โค

เวลาที่ใช้ในการสังเกตอาการเป็นสัดโคในแต่ละวัน ให้เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ และลงเวลา

เป็นเวลาที่แน่นอน

- เวลา..... น. ถึง..... น.

- เวลา..... น. ถึง..... น.

- เวลา..... น. ถึง..... น.

เป็นเวลาที่ไม่แน่นอน

การผสมเทียม

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผสมเทียมแม่โคในฟาร์ม ให้ใส่ชื่อ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

1. ชื่อ-สกุล..... น.ส. ไร่มีโชค นอนใจ

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

2. ชื่อ-สกุล.....

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

3. ชื่อ-สกุล.....

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

การตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โคหลังคลอด ภายใน 60 วัน เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มีการตรวจ

ไม่มีการตรวจ

ระยะเวลาตั้งแต่แม่โคคลอดถึงผสมติด นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันกำลังตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่แท้จริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่ 1 ก.ค.๖5 ผสมติดวันที่ 18 ม.ค. ๖๖ เป็นระยะเวลา 2๐1 วัน

แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน

แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน

แม่โคตัวที่ 4 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 แม่โคตัวที่ 5 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 รวม..... 201 วัน
 เฉลี่ย**..... 201 วัน

** หมายถึง รวม.....วัน หาดด้วย จำนวนแม่โคที่ลงข้อมูล

วันที่ท้องว่าง นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันยังไม่ตั้งท้องหรือยังไม่ได้ล้างตรวจการตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่แท้จริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่..... 5 มี.ค. 66 วันที่..... 17 ก.ค. 66 เป็นระยะเวลา..... 134 วัน
 แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่..... วันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่..... วันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 แม่โคตัวที่ 4 คลอด วันที่..... วันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 แม่โคตัวที่ 5 คลอด วันที่..... วันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 รวม..... 134 วัน
 เฉลี่ย***..... 134 วัน

*** หมายถึง รวม.....วัน หาดด้วย จำนวนแม่โคที่ลงข้อมูล

4. การป้องกันโรคในฟาร์ม

การฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อย

ครั้งล่าสุด คือ วันที่..... 10 เดือน..... พ.ค..... พ.ศ. 2566
 ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่..... 26 เดือน..... พ.ค..... พ.ศ. 2565

การฉีดวัคซีนล้มปี สกิน

ครั้งล่าสุด คือ วันที่..... 12 เดือน..... พ.ค..... พ.ศ. 2566
 ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

การตรวจคัดกรองโรค

การตรวจคัดกรองโรคแท้งติดต่อ ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

พบโคเป็นโรค

ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรคเทียม (Para TB) ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

พบโคเป็นโรค

ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรค ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค

ไม่พบโคเป็นโรค

มาตรการป้องกันคนหรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะของโรคเข้าฟาร์ม มีรั้วรอบ มีประตูปิด มีการฆ่าเชื้อคนและรถ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มี

ไม่มี

มาตรการฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าคอกโค เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มี

ไม่มี

5. การเลี้ยงและการจัดการ

การเก็บสำรองอาหารสัตว์ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

การเก็บสำรองอาหารหยาบ (มีการเก็บสำรองหญ้าแห้ง หรือมีแปลงปลูกหญ้าหรือต้นข้าวโพดพร้อมตัดให้โคกิน)

มี

ไม่มี

อื่นๆ

อื่นๆ ได้แก่.....

การเก็บสำรองอาหารข้น

มี

ไม่มี

คะแนนร่างกายโค (ความอ้วนผอม)

โคแม่พันธุ์ ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน) จำนวน.....ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)
จำนวน.....ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)
จำนวน.....ตัว

สภาพอากาศในโรงเรือนเวลาบ่าย เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

- พบแมงค่อมมีอาการหอบเกินกว่า 50% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- พบแมงค่อมมีอาการหอบน้อยกว่า 25-50% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- พบแมงค่อมมีอาการหอบน้อยกว่า 25% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- ไม่พบแมงค่อมมีอาการหอบเลย

การเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโคทุกตัวในฟาร์มโดยเฉลี่ยต่อเดือน ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

- มากกว่า 1,000 บาท/เดือน
- 500 - 1,000 บาท/เดือน
- 200 - 500 บาท/เดือน
- 0 - 200 บาท/เดือน

6. การเก็บข้อมูลของฟาร์ม เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

ผท.1

- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ทุกตัว และข้อมูลใน ผท. 1 ครบถ้วน
- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ไม่ครบทุกตัว หรือข้อมูลใน ผท. 1 ไม่ครบถ้วน

ผท.9

- แมงค่อมในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม มีการเก็บ ผท.9 ไว้ครบถ้วน
- แมงค่อมในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม ไม่มีการเก็บ ผท.9 หรือเก็บไม่ครบถ้วน

7. การจำหน่ายโคออกจากฟาร์ม ครั้งล่าสุด

สายพันธุ์ที่ 1

สายพันธุ์ อายุ.....ปี หรือ.....เดือน

น้ำหนัก.....กก.

จำหน่ายได้ในราคา..... บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

สายพันธุ์ที่ 2

สายพันธุ์ อายุ.....ปี หรือ.....เดือน

น้ำหนัก.....กก.

จำหน่ายได้ในราคา..... บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

แบบสอบถาม

โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุลเจ้าของโค..... นายนิยม จำปาเรือง

อายุ..... 75 ปี อาชีพที่ถือเป็นอาชีพหลัก..... ไรศตรกรวม

ที่ตั้งฟาร์ม เลขที่..... 99/5 หมู่ที่..... 1 ตำบล..... อู่เตา

อำเภอ..... หนองเรือ จังหวัด..... ต.ไผ่:108 รหัสไปรษณีย์..... 33190

โทรศัพท์..... -

2. โคเนื้อที่เลี้ยง

สายพันธุ์ที่ 1

สายพันธุ์..... ๑ (เขตนจีน / สดผสมเขตนจีน)

จำนวนแม่พันธุ์* รวม..... 3 ตัว

ตั้งท้อง..... 3 ตัว ยังไม่ท้อง..... - ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม..... - ตัว

ตั้งท้อง..... - ตัว ยังไม่ท้อง..... - ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม..... 3 ตัว

* แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

สายพันธุ์ที่ 2

สายพันธุ์..... -

จำนวนแม่พันธุ์* รวม..... ตัว

ตั้งท้อง..... ตัว ยังไม่ท้อง..... ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม..... ตัว

ตั้งท้อง..... ตัว ยังไม่ท้อง..... ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม..... ตัว

* แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

สายพันธุ์ที่ 3

สายพันธุ์..... -

จำนวนแม่พันธุ์* รวม..... ตัว

ตั้งท้อง.....ตัว ยังไม่ท้อง.....ตัว
 โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม.....ตัว
 ตั้งท้อง.....ตัว ยังไม่ท้อง.....ตัว
 โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม.....ตัว
 * แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

3. การจัดการระบบสืบพันธุ์แม่โค

เวลาที่ใช้ในการสังเกตอาการเป็นสัดโคในแต่ละวัน ให้เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ และลงเวลา

เป็นเวลาที่แน่นอน

- เวลา..... น. ถึง..... น.
- เวลา..... น. ถึง..... น.
- เวลา..... น. ถึง..... น.

เป็นเวลาที่ไม่วแน่นอน

การผสมเทียม

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผสมเทียมแม่โคในฟาร์ม ให้ใส่ชื่อ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

1. ชื่อ-สกุล..... น.ศ. ไร่แม่โพธิ์ น.ศ. ไร่แม่โพธิ์

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

2. ชื่อ-สกุล..... น.ศ. ไร่แม่โพธิ์ น.ศ. ไร่แม่โพธิ์

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

3. ชื่อ-สกุล.....

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

การตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โคหลังคลอด ภายใน 60 วัน เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มีการตรวจ

ไม่มีการตรวจ

ระยะเวลาตั้งแต่แม่โคคลอดถึงผสมติด นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันกำลังตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่แท้จริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่ 13 พ.ค. 65 ผสมติดวันที่ 2 พ.ค. 65 เป็นระยะเวลา 173 วัน

แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่ 18 พ.ค. 65 ผสมติดวันที่ 4 พ.ค. 65 เป็นระยะเวลา 205 วัน

แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่ 25 พ.ค. 65 ผสมติดวันที่ 25 พ.ค. 65 เป็นระยะเวลา 296 วัน

แม่โคตัวที่ 4 คลอด วันที่.....ผสมติดวันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แม่โคตัวที่ 5 คลอด วันที่.....ผสมติดวันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 รวม.....654.....วัน
 เฉลี่ย**.....218.....วัน

** หมายถึง รวม.....วัน ทารด้วย จำนวนแม่โคที่ลงข้อมูล

วันที่ว่าง นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันยังไม่ตั้งท้องหรือยังไม่ได้ล้างตรวจการตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่แท้จริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่.....วันนี้วันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่.....วันนี้วันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่.....วันนี้วันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แม่โคตัวที่ 4 คลอด วันที่.....วันนี้วันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แม่โคตัวที่ 5 คลอด วันที่.....วันนี้วันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 รวม.....วัน
 เฉลี่ย***.....วัน

*** หมายถึง รวม.....วัน ทารด้วย จำนวนแม่โคที่ลงข้อมูล

4. การป้องกันโรคในฟาร์ม

การฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อย

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 10 เดือน พ.ค พ.ศ. 2566
 ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่ 16 เดือน พ.ค พ.ศ. 2565

การฉีดวัคซีนล้มปี สกิน

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 12 เดือน พ.ค พ.ศ. 2566
 ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

การตรวจคัดกรองโรค

การตรวจคัดกรองโรคแท้งติดต่อ ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรคเทียม (Para TB) ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรค ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค ไม่พบโคเป็นโรค

มาตรการป้องกันคนหรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะของโรคเข้าฟาร์ม มีรั้วรอบ มีประตูปิด มีการฆ่าเชื้อคนและรถ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มี

ไม่มี

มาตรการฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าคอกโค เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มี

ไม่มี

5. การเลี้ยงและการจัดการ

การเก็บสำรองอาหารสัตว์ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

การเก็บสำรองอาหารหยาบ (มีการเก็บสำรองหญ้าแห้ง หรือมีแปลงปลูกหญ้าหรือต้น

ข้าวโพดพร้อมตัดให้โคกิน)

มี

ไม่มี

อื่นๆ

อื่นๆ ได้แก่.....

การเก็บสำรองอาหารข้น

มี

ไม่มี

คะแนนร่างกายโค (ความอ้วนผอม)

โคแม่พันธุ์ ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน) จำนวน.....ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)

จำนวน.....ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)

จำนวน.....ตัว

สภาพอากาศในโรงเรือนเวลาบ่าย เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

- พบแมงโคมีอาการหอบเกินกว่า 50% ของจำนวนแมงโคในคอก
- พบแมงโคมีอาการหอบน้อยกว่า 25-50% ของจำนวนแมงโคในคอก
- พบแมงโคมีอาการหอบน้อยกว่า 25% ของจำนวนแมงโคในคอก
- ไม่พบแมงโคมีอาการหอบเลย

การเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโคทุกตัวในฟาร์มโดยเฉลี่ยต่อเดือน ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

- มากกว่า 1,000 บาท/เดือน
- 500 - 1,000 บาท/เดือน
- 200 - 500 บาท/เดือน
- 0 - 200 บาท/เดือน

6. การเก็บข้อมูลของฟาร์ม เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

ผท.1

- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ทุกตัว และข้อมูลใน ผท. 1 ครบถ้วน
- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ไม่ครบทุกตัว หรือข้อมูลใน ผท. 1 ไม่ครบถ้วน

ผท.9

- แมงโคในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม มีการเก็บ ผท.9 ไว้ครบถ้วน
- แมงโคในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม ไม่มีการเก็บ ผท.9 หรือเก็บไม่ครบถ้วน

7. การจำหน่ายโคออกจากฟาร์ม ครั้งล่าสุด

สายพันธุ์ที่ 1

สายพันธุ์ อายุ.....ปี หรือ.....เดือน

น้ำหนัก.....กก.

จำหน่ายได้ในราคา.....บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

สายพันธุ์ที่ 2

สายพันธุ์ อายุ.....ปี หรือ.....เดือน

น้ำหนัก.....กก.

จำหน่ายได้ในราคา.....บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

แบบสอบถาม

โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุลเจ้าของโค..... นาย วัฒนคุณ แก้วทอง

อายุ..... 54 ปี อาชีพที่ถือเป็นอาชีพหลัก..... ไร่นา

ที่ตั้งฟาร์ม เลขที่..... - หมู่ที่..... 11 ตำบล..... อินทรี

อำเภอ..... จางหรือง จังหวัด..... ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์..... 33190

โทรศัพท์..... -

2. โคเนื้อที่เลี้ยง

สายพันธุ์ที่ 1

สายพันธุ์..... ๑ (ขนดำ / สุกบนขาว)

จำนวนแม่พันธุ์* รวม..... ๑ ตัว

ตั้งท้อง..... - ตัว ยังไม่ท้อง..... ๑ ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม..... ๓ ตัว

ตั้งท้อง..... - ตัว ยังไม่ท้อง..... ๓ ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม..... ๑ ตัว

* แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

สายพันธุ์ที่ 2

สายพันธุ์..... ๒ (ขนดำ / สุกบนดำ)

จำนวนแม่พันธุ์* รวม..... - ตัว

ตั้งท้อง..... - ตัว ยังไม่ท้อง..... - ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม..... ๑ ตัว

ตั้งท้อง..... - ตัว ยังไม่ท้อง..... ๓ ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม..... - ตัว

* แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

สายพันธุ์ที่ 3

สายพันธุ์..... -

จำนวนแม่พันธุ์* รวม..... - ตัว

ตั้งท้อง..... ตัว ยังไม่ท้อง.....¹ ตัว
 โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม..... ตัว
 ตั้งท้อง..... ตัว ยังไม่ท้อง..... ตัว
 โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม..... ตัว
 * แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

3. การจัดการระบบสืบพันธุ์แม่โค

เวลาที่ใช้ในการสังเกตอาการเป็นสัดโคในแต่ละวัน ให้เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ และลงเวลา

- เป็นเวลาที่แน่นอน
- เวลา..... น. ถึง..... น.
 - เวลา..... น. ถึง..... น.
 - เวลา..... น. ถึง..... น.

เป็นเวลาที่ไม่แน่นอน

การผสมเทียม

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผสมเทียมแม่โคในฟาร์ม ให้ใส่ชื่อ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

1. ชื่อ-สกุล..... น. ส. ไร่ ม. ไร่ น. ๗๗
- เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น
2. ชื่อ-สกุล..... น. ส. ไร่ ม. ไร่ น. ๗๗
- เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น
3. ชื่อ-สกุล.....
- เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

การตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โคหลังคลอด ภายใน 60 วัน เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

- มีการตรวจ
- ไม่มีการตรวจ

ระยะเวลาตั้งแต่แม่โคคลอดถึงผสมติด นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันกำลังตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่เป็นจริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน

แม่โคตัวที่ 4 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 แม่โคตัวที่ 5 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 รวม..... วัน
 เฉลี่ย**..... วัน

** หมายถึง รวม..... วัน หาดด้วย จำนวนแม่โคที่ลงข้อมูล

วันที่ท้องว่าง นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันยังไม่ตั้งท้องหรือยังไม่ได้ล้างตรวจการตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่เป็นจริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่ 10 พ.ท. ๖๖ วันนี่วันที่ 17 ๐.๑ ๖๖ เป็นระยะเวลา 157 วัน
 แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่ ๖ พ.๓ ๖๖ วันนี่วันที่ " เป็นระยะเวลา 104 วัน
 แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่..... วันนี่วันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 แม่โคตัวที่ 4 คลอด วันที่..... วันนี่วันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 แม่โคตัวที่ 5 คลอด วันที่..... วันนี่วันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 รวม..... 261 วัน
 เฉลี่ย*** 170.5 วัน

*** หมายถึง รวม..... วัน หาดด้วย จำนวนแม่โคที่ลงข้อมูล

4. การป้องกันโรคในฟาร์ม

การฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อย

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 10 เดือน พ.๓ พ.ศ. 2566
 ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่ 16 เดือน พ.๔ พ.ศ. 2565

การฉีดวัคซีนล้มปี สกิน

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 12 เดือน พ.๓ พ.ศ. 2566
 ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

การตรวจคัดกรองโรค

การตรวจคัดกรองโรคแท้งติดต่อ ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค

ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรคเทียม (Para TB) ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรค ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค ไม่พบโคเป็นโรค

มาตรการป้องกันคนหรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะของโรคเข้าฟาร์ม มีรั้วรอบ มีประตูปิด มีการฆ่า
เชื้อคนและรถ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มี

ไม่มี

มาตรการฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าคอกโค เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มี

ไม่มี

5. การเลี้ยงและการจัดการ

การเก็บสำรองอาหารสัตว์ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

การเก็บสำรองอาหารหยาบ (มีการเก็บสำรองหญ้าแห้ง หรือมีแปลงปลูกหญ้าหรือต้น

ข้าวโพดพร้อมตัดให้โคกิน)

มี

ไม่มี

อื่นๆ

อื่นๆ ได้แก่.....

การเก็บสำรองอาหารข้น

มี

ไม่มี

คะแนนร่างกายโค (ความอ้วนผอม)

โคแม่พันธุ์ ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน) จำนวน.....ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)

จำนวน.....ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)

จำนวน.....ตัว

สภาพอากาศในโรงเรียนเวลาบ่าย เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

- พบแมงโคมีอาการหอบเกินกว่า 50% ของจำนวนแมงโคในคอก
- พบแมงโคมีอาการหอบน้อยกว่า 25-50% ของจำนวนแมงโคในคอก
- พบแมงโคมีอาการหอบน้อยกว่า 25% ของจำนวนแมงโคในคอก
- ไม่พบแมงโคมีอาการหอบเลย

การเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโคทุกตัวในฟาร์มโดยเฉลี่ยต่อเดือน ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

- มากกว่า 1,000 บาท/เดือน
- 500 - 1,000 บาท/เดือน
- 200 - 500 บาท/เดือน
- 0 - 200 บาท/เดือน

6. การเก็บข้อมูลของฟาร์ม เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

ผท.1

- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ทุกตัว และข้อมูลใน ผท. 1 ครบถ้วน
- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ไม่ครบทุกตัว หรือข้อมูลใน ผท. 1 ไม่ครบถ้วน

ผท.9

- แมงโคในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม มีการเก็บ ผท.9 ไว้ครบถ้วน
- แมงโคในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม ไม่มีการเก็บ ผท.9 หรือเก็บไม่ครบถ้วน

7. การจำหน่ายโคออกจากฟาร์ม ครั้งล่าสุด

สายพันธุ์ที่ 1

สายพันธุ์ อายุ.....ปี หรือ.....เดือน

น้ำหนัก.....กก.

จำหน่ายได้ในราคา.....บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

สายพันธุ์ที่ 2

สายพันธุ์ อายุ.....ปี หรือ.....เดือน

น้ำหนัก.....กก.

จำหน่ายได้ในราคา.....บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

แบบสอบถาม

โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุลเจ้าของโค.....นางเกรียงไกร ชุ่มวงศ์.....
 อายุ..... 44ปี อาชีพที่ถือเป็นอาชีพหลัก.....เกษตรกร.....
 ที่ตั้งฟาร์ม เลขที่..... -หมู่ที่..... 10ตำบล.....สันท่า.....
 อำเภอ.....บางขันเอน.....จังหวัด.....ศรีสะเกษ.....รหัสไปรษณีย์..... 33190.....
 โทรศัพท์..... -

2. โคเนื้อที่เลี้ยง

สายพันธุ์ที่ 1

สายพันธุ์..... 2 (ซาล่ามัน / ลูกผสมซาล่ามัน)

จำนวนแม่พันธุ์* รวม..... 4ตัว
 ตั้งท้อง..... -ตัว ยังไม่ท้อง..... 4ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม..... 2ตัว
 ตั้งท้อง..... 2ตัว ยังไม่ท้อง..... -ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม..... -ตัว

* แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

สายพันธุ์ที่ 2

สายพันธุ์..... -

จำนวนแม่พันธุ์* รวม..... -ตัว
 ตั้งท้อง..... -ตัว ยังไม่ท้อง..... -ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม..... -ตัว
 ตั้งท้อง..... -ตัว ยังไม่ท้อง..... -ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม..... -ตัว

* แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

สายพันธุ์ที่ 3

สายพันธุ์..... -

จำนวนแม่พันธุ์* รวม..... -ตัว

ตั้งท้อง.....ตัว ยังไม่ท้อง.....ตัว
 โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม.....ตัว
 ตั้งท้อง.....ตัว ยังไม่ท้อง.....ตัว
 โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม.....ตัว
 * แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

3. การจัดการระบบสืบพันธุ์แม่โค

เวลาที่ใช้ในการสังเกตอาการเป็นสัดโคในแต่ละวัน ให้เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ และลงเวลา

เป็นเวลาที่แน่นอน

- เวลา..... น. ถึง..... น.

- เวลา..... น. ถึง..... น.

- เวลา..... น. ถึง..... น.

เป็นเวลาที่ไม่แน่นอน

การผสมเทียม

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผสมเทียมแม่โคในฟาร์ม ให้ใส่ชื่อ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

1. ชื่อ-สกุล..... น.ส.โรมรภัทร์ นพ.ภ.

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

2. ชื่อ-สกุล..... นพ.สวณ นพ.เพ็ญ

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

3. ชื่อ-สกุล.....

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

การตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โคหลังคลอด ภายใน 60 วัน เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มีการตรวจ

ไม่มีการตรวจ

ระยะเวลาตั้งแต่แม่โคคลอดถึงผสมติด นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันกำลังตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่เป็นจริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน

แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน

แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน

แม่โคตัวที่ 4 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 แม่โคตัวที่ 5 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 รวม..... วัน
 เฉลี่ย**..... วัน

** หมายถึง รวม..... วัน หาดด้วย จำนวนแม่โคที่ลงข้อมูล

วันที่ท้องว่าง นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันยังไม่ตั้งท้องหรือยังไม่ได้ล้างตรวจการตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่เป็นจริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่ 6 พ.ย. 66 วันนี้วันที่ 17 ก.ค. 66 เป็นระยะเวลา 253 วัน
 แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่ 27 พ.ย. 66 วันนี้วันที่ " เป็นระยะเวลา 232 วัน
 แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่ 10 ธ.ค. 66 วันนี้วันที่ " เป็นระยะเวลา 188 วัน
 แม่โคตัวที่ 4 คลอด วันที่ 10 ธ.ค. 66 วันนี้วันที่ " เป็นระยะเวลา 178 วัน
 แม่โคตัวที่ 5 คลอด วันที่..... วันนี้วันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน
 รวม 851 วัน
 เฉลี่ย*** 212.76 วัน

*** หมายถึง รวม..... วัน หาดด้วย จำนวนแม่โคที่ลงข้อมูล

4. การป้องกันโรคในฟาร์ม

การฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อย

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 10 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2566
 ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่ 16 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2565

การฉีดวัคซีนล้มปี สกน

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2566
 ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่ - เดือน - พ.ศ. -

การตรวจคัดกรองโรค

การตรวจคัดกรองโรคแท้งติดต่อ ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ - เดือน - พ.ศ. -

พบโคเป็นโรค

ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรคเทียม (Para TB) ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ - เดือน - พ.ศ. -

พบโคเป็นโรค ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรค ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค ไม่พบโคเป็นโรค

มาตรการป้องกันคนหรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะของโรคเข้าฟาร์ม มีรั้วรอบ มีประตูปิด มีการฆ่าเชื้อคนและรถ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มี

ไม่มี

มาตรการฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าคอกโค เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มี

ไม่มี

5. การเลี้ยงและการจัดการ

การเก็บสำรองอาหารสัตว์ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

การเก็บสำรองอาหารหยาบ (มีการเก็บสำรองหญ้าแห้ง หรือมีแปลงปลูกหญ้าหรือต้นข้าวโพดพร้อมตัดให้โคกิน)

มี

ไม่มี

อื่นๆ

อื่นๆ ได้แก่.....

การเก็บสำรองอาหารข้น

มี

ไม่มี

คะแนนร่างกายโค (ความอ้วนผอม)

โคแม่พันธุ์ ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน) จำนวน.....ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)
จำนวน.....ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)
จำนวน.....ตัว

สภาพอากาศในโรงเรียนเวลาบ่าย เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

- พบแมงค่อมมีอาการหอบเกินกว่า 50% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- พบแมงค่อมมีอาการหอบน้อยกว่า 25-50% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- พบแมงค่อมมีอาการหอบน้อยกว่า 25% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- ไม่พบแมงค่อมมีอาการหอบเลย

การเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโคทุกตัวในฟาร์มโดยเฉลี่ยต่อเดือน ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

- มากกว่า 1,000 บาท/เดือน
- 500 - 1,000 บาท/เดือน
- 200 - 500 บาท/เดือน
- 0 - 200 บาท/เดือน

6. การเก็บข้อมูลของฟาร์ม เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

ผท.1

- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ทุกตัว และข้อมูลใน ผท. 1 ครบถ้วน
- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ไม่ครบทุกตัว หรือข้อมูลใน ผท. 1 ไม่ครบถ้วน

ผท.9

- แมงค่อมในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม มีการเก็บ ผท.9 ไว้ครบถ้วน
- แมงค่อมในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม ไม่มีการเก็บ ผท.9 หรือเก็บไม่ครบถ้วน

7. การจำหน่ายโคออกจากฟาร์ม ครั้งล่าสุด

สายพันธุ์ที่ 1

สายพันธุ์ อายุ ปี หรือ เดือน

น้ำหนัก.....กก.

จำหน่ายได้ในราคา..... บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

สายพันธุ์ที่ 2

สายพันธุ์ อายุ ปี หรือ เดือน

น้ำหนัก.....กก.

จำหน่ายได้ในราคา..... บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

แบบสอบถาม

โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุลเจ้าของโค..... นายจวงค์ สาขา..... ไร่.....
 อายุ..... 63 ปี อาชีพที่ถือเป็นอาชีพหลัก..... 6 ไร่.....
 ที่ตั้งฟาร์ม เลขที่..... - หมู่ที่..... 10 ตำบล..... อินท.....
 อำเภอ..... บางขัน..... จังหวัด..... ๗๖๑.๑๐๗ รหัสไปรษณีย์..... 33190
 โทรศัพท์.....

2. โคเนื้อที่เลี้ยง

สายพันธุ์ที่ 1

สายพันธุ์..... 9 (บกดำน / ลูกผสม (ดำปน))

จำนวนแม่พันธุ์* รวม..... A ตัว
 ตั้งท้อง..... 1 ตัว ยังไม่ท้อง..... 3 ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม..... A ตัว
 ตั้งท้อง..... - ตัว ยังไม่ท้อง..... 4 ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม..... 2 ตัว

* แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

สายพันธุ์ที่ 2

สายพันธุ์..... -

จำนวนแม่พันธุ์* รวม..... ตัว
 ตั้งท้อง..... ตัว ยังไม่ท้อง..... ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม..... ตัว
 ตั้งท้อง..... ตัว ยังไม่ท้อง..... ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม..... ตัว

* แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

สายพันธุ์ที่ 3

สายพันธุ์..... -

จำนวนแม่พันธุ์* รวม..... ตัว

ตั้งท้อง.....ตัว ยังไม่ท้อง.....ตัว
 โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน รวม.....ตัว

ตั้งท้อง.....ตัว ยังไม่ท้อง.....ตัว
 โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน รวม.....ตัว

* แม่พันธุ์ หมายถึง โคที่เคยให้ลูกแล้ว

3. การจัดการระบบสืบพันธุ์แม่โค

เวลาที่ใช้ในการสังเกตอาการเป็นสัดโคในแต่ละวัน ให้เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ และลงเวลา

เป็นเวลาที่แน่นอน

- เวลา..... น. ถึง..... น.

- เวลา..... น. ถึง..... น.

- เวลา..... น. ถึง..... น.

เป็นเวลาที่ไม่แน่นอน

การผสมเทียม

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผสมเทียมแม่โคในฟาร์ม ให้ใส่ชื่อ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

1. ชื่อ-สกุล..... น. ส. ไร่วิภา นวม ไร่

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

2. ชื่อ-สกุล..... น. ส. วิภา นวม ไร่

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

3. ชื่อ-สกุล..... น. ส. วิภา นวม ไร่

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาสาปศุสัตว์ เอกชน หน่วยงานอื่น

การตรวจระบบสืบพันธุ์แม่โคหลังคลอด ภายใน 60 วัน เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มีการตรวจ

ไม่มีการตรวจ

ระยะเวลาตั้งแต่แม่โคคลอดถึงผสมติด นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันกำลังตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่เป็นจริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่ 7 พ.ค. 65 ผสมติดวันที่ 10 มิ.ย. 66 เป็นระยะเวลา 154 วัน

แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน

แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่..... ผสมติดวันที่..... เป็นระยะเวลา..... วัน

แม่โคตัวที่ 4 คลอด วันที่.....ผสมติดวันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 แม่โคตัวที่ 5 คลอด วันที่.....ผสมติดวันที่.....เป็นระยะเวลา.....วัน
 รวม.....154.....วัน
 เฉลี่ย**.....154.....วัน

** หมายถึง รวม.....วัน ทารด้วย จำนวนแม่โคที่ลงข้อมูล

วันที่ว่าง นับเฉพาะแม่โคที่ปัจจุบันยังไม่ตั้งท้องหรือยังไม่ได้ล้างตรวจการตั้งท้อง

(หากแม่โคมากกว่า 5 ตัว สามารถเพิ่มช่องได้ตามข้อมูลที่เป็นจริง)

แม่โคตัวที่ 1 คลอด วันที่ 2 6.1 65 วันนี้วันที่ 17 11.1 66 เป็นระยะเวลา 927 วัน
 แม่โคตัวที่ 2 คลอด วันที่ 12 12.1 66 วันนี้วันที่ " เป็นระยะเวลา 166 วัน
 แม่โคตัวที่ 3 คลอด วันที่ 13 1.1 66 วันนี้วันที่ " เป็นระยะเวลา 154 วัน
 แม่โคตัวที่ 4 คลอด วันที่ - วันนี้วันที่ - เป็นระยะเวลา - วัน
 แม่โคตัวที่ 5 คลอด วันที่ - วันนี้วันที่ - เป็นระยะเวลา - วัน
 รวม.....477.....วัน
 เฉลี่ย***.....159.....วัน

*** หมายถึง รวม.....วัน ทารด้วย จำนวนแม่โคที่ลงข้อมูล

4. การป้องกันโรคในฟาร์ม

การฉีดวัคซีนปากเท้าเปื่อย

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 10 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2566

ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่ 16 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2565

การฉีดวัคซีนล้มปี สกีน

ครั้งล่าสุด คือ วันที่ 12 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2566

ก่อนครั้งล่าสุด คือ วันที่ - เดือน - พ.ศ. -

การตรวจคัดกรองโรค

การตรวจคัดกรองโรคแท้งติดต่อ ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค

ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรคเทียม (Para TB) ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค ไม่พบโคเป็นโรค

การตรวจคัดกรองวัณโรค ใส่วันที่ และเลือกใส่เครื่องหมาย ✓

ครั้งล่าสุด คือ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

พบโคเป็นโรค ไม่พบโคเป็นโรค

มาตรการป้องกันคนหรือสัตว์ที่อาจเป็นพาหะของโรคเข้าฟาร์ม มีรั้วรอบ มีประตูปิด มีการฆ่าเชื้อคนและรถ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มี

ไม่มี

มาตรการฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าคอกโค เลือกใส่เครื่องหมาย ✓

มี

ไม่มี

5. การเลี้ยงและการจัดการ

การเก็บสำรองอาหารสัตว์ เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

การเก็บสำรองอาหารหยาบ (มีการเก็บสำรองหญ้าแห้ง หรือมีแปลงปลูกหญ้าหรือต้นข้าวโพดพร้อมตัดให้โคกิน)

มี

ไม่มี

อื่นๆ

อื่นๆ ได้แก่.....

การเก็บสำรองอาหารข้น

มี

ไม่มี

คะแนนร่างกายโค (ความอ้วนผอม)

โคแม่พันธุ์ ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน) จำนวน.....ตัว

โคเพศเมีย อายุ 15-24 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)
จำนวน.....ตัว

โคเพศเมียอายุน้อยกว่า 15 เดือน ที่มีคะแนนร่างกายน้อยกว่า 2.5 (ระบบ 1-5 คะแนน)
จำนวน.....ตัว

สภาพอากาศในโรงเรียนเวลาบ่าย เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

- พบแมงค่อมมีอาการหอบเกินกว่า 50% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- พบแมงค่อมมีอาการหอบน้อยกว่า 25-50% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- พบแมงค่อมมีอาการหอบน้อยกว่า 25% ของจำนวนแมงค่อมในคอก
- ไม่พบแมงค่อมมีอาการหอบเลย

การเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโคทุกตัวในฟาร์มโดยเฉลี่ยต่อเดือน ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา

- มากกว่า 1,000 บาท/เดือน
- 500 - 1,000 บาท/เดือน
- 200 - 500 บาท/เดือน
- 0 - 200 บาท/เดือน

6. การเก็บข้อมูลของฟาร์ม เลือกใส่เครื่องหมาย ✓ ตามที่พบ

ผท.1

- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ทุกตัว และข้อมูลใน ผท. 1 ครบถ้วน
- โคในฟาร์ม มี ผท. 1 ไม่ครบทุกตัว หรือข้อมูลใน ผท. 1 ไม่ครบถ้วน

ผท.9

- แมงค่อมในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม มีการเก็บ ผท.9 ไว้ครบถ้วน
- แมงค่อมในฟาร์มที่ได้รับการผสมเทียม ไม่มีการเก็บ ผท.9 หรือเก็บไม่ครบถ้วน

7. การจำหน่ายโคออกจากฟาร์ม ครั้งล่าสุด

สายพันธุ์ที่ 1

สายพันธุ์..... อายุ.....ปี หรือ.....เดือน

น้ำหนัก.....กก.

จำหน่ายได้ในราคา.....บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก

สายพันธุ์ที่ 2

สายพันธุ์..... อายุ.....ปี หรือ.....เดือน

น้ำหนัก.....กก.

จำหน่ายได้ในราคา.....บาท/ตัว หรือ ราคา.....บาท/กก